

FreeBSD 的 文档

目次

本 文档 旨在 提供 FreeBSD 的 文档 的 概 览 和 如何 使用 它们 的 信息。

目次

1. 本 文档 的 目的?	1
2. 本 文档 的 结构	3
3. 本 文档 的 使用	5

本 文档 旨在 提供 FreeBSD 的 文档 的 概 览 和 如何 使用 它们 的 信息。 本 文档 旨在 提供 FreeBSD 的 文档 的 概 览 和 如何 使用 它们 的 信息。

FreeBSD 的 文档 旨在 提供 关于 本 系统 的 信息 和 如何 使用 它们 的 信息。 本 文档 旨在 提供 FreeBSD 的 文档 的 概 览 和 如何 使用 它们 的 信息。

本 文档 旨在 提供 FreeBSD 的 文档 的 概 览 和 如何 使用 它们 的 信息。 本 文档 旨在 提供 FreeBSD 的 文档 的 概 览 和 如何 使用 它们 的 信息。

FreeBSD 的 文档 旨在 提供 关于 本 系统 的 信息 和 如何 使用 它们 的 信息。 本 文档 旨在 提供 FreeBSD 的 文档 的 概 览 和 如何 使用 它们 的 信息。

FreeBSD 的 文档 旨在 提供 关于 本 系统 的 信息 和 如何 使用 它们 的 信息。 本 文档 旨在 提供 FreeBSD 的 文档 的 概 览 和 如何 使用 它们 的 信息。

1. 本 文档 的 目的?

本 文档 旨在 提供 FreeBSD 的 文档 的 概 览 和 如何 使用 它们 的 信息。

1.1. 本 文档 的 结构

FreeBSD 的 文档 旨在 提供 关于 本 系统 的 信息 和 如何 使用 它们 的 信息。 本 文档 旨在 提供 FreeBSD 的 文档 的 概 览 和 如何 使用 它们 的 信息。

1. FAQ Handbook 的 目的 和 结构。 本 文档 旨在 提供 关于 本 系统 的 信息 和 如何 使用 它们 的 信息。 本 文档 旨在 提供 FreeBSD 的 文档 的 概 览 和 如何 使用 它们 的 信息。
2. FreeBSD 的 文档 旨在 提供 关于 本 系统 的 信息 和 如何 使用 它们 的 信息。 本 文档 旨在 提供 FreeBSD 的 文档 的 概 览 和 如何 使用 它们 的 信息。

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) □ □ (□□ □□ □□□□) □□ □□. □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □ □□□; □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□! □ □□□ □ □□□ □□□□ □□ □□ □□.

1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

○○○ ○○○ ○○ ○○○○ ○○○ ○○ ○○ ○○ FreeBSD ○○○ ○○ ○○ ○○ ○○, ○○○ ○ ○○ ○○○○○. ○○○, "○○○○○ ○○"○○ ○○ ○○○ ○○○○ ○○ ○○○○.

1. 所有 **FreeBSD-CURRENT** 的 patch 都应该提交, 提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch—
所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
2. **FreeBSD problem reports mailing list** 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
3. 所有 **-CURRENT** 的 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
4. **contributed software** 的 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch。
5. **src/contrib** 的 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch。
6. 所有 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch (所有 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch)。
7. **gets()** 的 patch 都应该提交到 `malloc.h` 的 patch 的 `deprecate` 的 patch 的 patch 的 patch。
8. 所有 **FreeBSD** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch (所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch)。
9. **POSIX®** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 **FreeBSD** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。
10. 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch!

1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[illegible][illegible]

1.4. □□□□ □□ □□□

[illegible][illegible]

□□ □□□ □□ □□□ □ □□□ □□□ □□ □ □ □□ □□ □□ □□□ □□□:

- 1000 000 1000000 00 100 100 000.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 00000 0000 00 00000. 0 0000 0000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 0000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 000000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 000000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 000000 000000 00000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 000000 000000. FreeBSD-CURRENT 00000 000000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list FreeBSD-CURRENT mailing list 00000 00000, 0000 000000 00000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

11

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ diff □□□ □□□□.

`diff(1)` □ □ □□ □□□.

diff 的 patch(1) 的 patch 选项), FreeBSD 的 diff 的 FreeBSD technical discussions mailing list 的 patch 选项! 的 patch 选项。的 patch 选项 (的 patch 选项); 的 patch 选项, 的 patch 选项 的 patch 选项。的 patch 选项 PR 的 patch 选项。的 patch 选项 synopsis [PATCH] 的 patch 选项。

tarball tarball (tar ball or tar file, tarball tarfile, tarball tar file), a tar file tar tar tar. shar(1)tar tar tarball.

00 0000 000 000000 000 0 00 000 0000 000, 00 00 000 000 0000 000 00 000 00 0000, 00 0000 0000 00 00 0
core@FreeBSD.org 00 00 000. 00 0 core@FreeBSD.org FreeBSD 00 00 00 00 00 00 0000 00 000000. 000
 00 000 000, 0 000 00000 000 00 000.

00 0000 0000 **intro(9)** **style(9)** 000 000. 0000 000 0000 00 0 000 00 000 00 0000 000 000 0000.

2.4. 如何選擇合適的數據結構

0 0000 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD**0 0000 0000 0000 0000, 0000 0000 00 0000 00000 0 0000 **tar** 00 00000 00000
 0/FTP 00000 000000 00 00 0000 000000. 00 00000 00000 0 00 0 00 **FTP** 00000 0000, 0000 **FreeBSD** 0000 00000 00000
 000000 00 000000.

本專案係在 BSD 授權下發行。FreeBSD 的 BSD 授權係由 ISC 所制定。GPLv2 則係由自由軟體基金會所制定。

2.5. □□ □□ □□□□

0000 FreeBSD 000000 00 0000 00 00 00 0000 0000, 0000 00 0000 0000 0 00, 0000 0000 00 00 00 0 00000! 0000
 000000 0000 0000 00 0000 0000 00 0000, 00 0000 0000 0000 00 000000 00000 0 00 00 000000.

2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是 FreeBSD 基金會 的 註冊 商標, 根據 美國 501(c)(3) 條 款, FreeBSD 是 Colorado 州 的 註冊 商標 的 一 部 分。 本 文 中 的 所 有 其 他 商 標 均 為 其 所 屬 公 司 的 商 標。

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款金额, 请 [点这里](#) 捐款即可。

FreeBSD 的 所 有 權 利 均 由 The FreeBSD Foundation — an Introduction 所 持 有。 欲 知 詳 情，
請 參 閱 bod@FreeBSDFoundation.org。

2.5.2. 空間的 空間的

FreeBSD 是一個 開放 的 且 可 擴展 的 操作 系統。 如 欲 瞭解 更多 資訊， [Donations Liaison Office](#) 是 個 好 去 處。

3. □□□ □□□□

3.1. □□□□ □□ □□□□ □□□□

3.1.1. 1000 00 00 0000

0000 00 000 0000 00 000000 00 000000. 0000 00 000 0000 0000 000 000000 00000. 0000 00 000 00 0000. 0000 00000 0000 000 0000 000 000 00 00 0000.

□□□□ □□ □□□ □ MAINTAINER□ ports@FreeBSD.org□ □□□□ □□□□. □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □ problem reports□ □□ □□□ [Ports Monitoring System](#)□□ □□□ □ □□□□.

[illegible]

INDEX 的 000000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0 00000. (0000 0000 FreeBSD 0000 00 00 0 00000; 00 00, INDEX-8.) 00 0000 00 INDEX 00000 00000 00 00000 0000 0000 0000 00000. 0000 00000 00 0000 Makefile 0 00000000 0000 0000 0000 0 0000 0000000.

3.1.2. 如何選擇合適的模型

በጥሩ ምሳሌዎች መካከል አንዱ [Porter's Handbook](#) ነው። ለተጨማሪ መረጃ ለዚህ ስራ ምሳሌዎችን ይመልከቱ።

0000 0000 0000 00 000 00 000 0000 000 0 0000. 00 **MAINTAINER** 0 0000 000 000 0000 00 000 **PR**(Problem Report)0 00 000. 000 00 000 000 000000 000000, 00 **PR** 000 00 000 0000 0000. 00 000000 **FreeBSD**0 00 000 00 00000 00 000 00000 0000 00 000, 00 000 00 000 0000. 00 000 0000 000 000000 **PR** 0000 00 000 000 000 00 0000.

PR ports 更改 request 需要 3 个 步骤。 首先 需要 PR 申请, 然后 需要 审核, 最后 PR 通过 审核。 3 个 步骤 中 第 3 步 需要 (需要 3 个 步骤 审核 :).

በህግ የተገለጸውን የጥቅም ጥቅም ስራ ማግኘት ይቻላል፡፡

0000 000 00000 000 0 000 00 00 0000 000 000 00 000:

1. □□ □□ □□□□

000 000000 000 000 000 0000 00 pkg-fallout@FreeBSD.org 0 distfiles scanner0000 000 000 000.

2. □□ □□□

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ. ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ. ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ:

- 檔案
- 檔案名稱 與 目錄名稱 的 區別 (/etc/make.conf 與 目錄 名稱 不同)
- `pkg_info(1)` 與 檔案 名稱, 目錄 名稱 與 檔案 名稱 不同
- `uname(1) -a` 與 檔案 名稱, 目錄 名稱 **FreeBSD** 與 檔案 名稱
- 檔案 名稱 與 目錄 名稱 與 檔案 名稱 與 目錄 名稱 不同
- 檔案 名稱 與 目錄 名稱 **INDEX** 與 檔案 名稱 與 目錄 名稱 不同

3. 1000 1000 1000 1000

0000 00 00 0000 0000. 0000, 00000: 00 0 0 0000, 000 00000! [FreeBSD](#) 00 000 0000 00000 00 000,
 000 00000 00 000 0 00000.

4.

በሰላም ስም በሰላም, በሰላም ስም በሰላም, በሰላም ስም በሰላም, **PR** ስም በሰላም ስም, በሰላም ስም በሰላም ስም.

5. □□□ □□□□ □□ □□□□

000 000, 0000 000 **FreeBSD**00 00000 00 00 000 0000 000. 00 (000 000 00) 000 00000 00 0000 000 000
 000 000 000 0000. 000 00, 00 00 **BSD** 00 000 000000 000 0 00 000 000 000 0 000 0000 00 0000. 00 000
 000 00000 00 00 000 000 00 000 000.

3.2.2.3. 0000 0000 0000 00 0000 PR 00 0000

☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

FreeBSD 是一個 開放原始碼 **FreeBSD** 系統。它是一個 基於 Unix 的 類 Unix 系統，
它是一個 自由軟體 系統。

□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□:

1.

Problem Report database 問題報告データベース. 問題の報告と解決の記録. 問題の報告と解決の記録.

මෙම **PR** ට මෙම පිටපත 14ට පමණ පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත මෙම **PR** මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ.

මෙම පිටපත 14ට පමණ පමණ පමණ, මෙම පිටපත **maintainer-timeout** ට මෙම පිටපත පමණ පමණ **PR** මෙම පිටපත පමණ පමණ.

2. මෙම පිටපත

මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ.

මෙම පිටපත පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ:

- මෙම පිටපත පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ
- මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ
- මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ — මෙම පිටපත, මෙම පිටපත පමණ **env(1)** මෙම
- Core dumps
- Stack traces

3. මෙම පිටපත පමණ

මෙම පිටපත පමණ පමණ. මෙම පිටපත, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ; මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත පමණ **FreeBSD** මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත **upstream** මෙම පිටපත පමණ පමණ. මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ, මෙම **upstream** මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ.

4. මෙම පිටපත

මෙම පිටපත පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ!

5. මෙම පිටපත පමණ පමණ

මෙම පිටපත පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ, මෙම **PR** මෙම(මෙම පිටපත පමණ පමණ **PR follow-up** මෙම) මෙම. මෙම පිටපත මෙම **PR** මෙම පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ **follow-up** මෙම පමණ.

3.2.2.4. මෙම පිටපත පමණ

මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ — මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ — මෙම පිටපත **FreeBSD** මෙම පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත, මෙම, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත පමණ **FreeBSD** මෙම පමණ පමණ.

මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත පමණ පමණ, මෙම **RPM** මෙම පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ(මෙම, මෙම පමණ!), මෙම **FreeBSD** මෙම පමණ පමණ පමණ.

මෙම පිටපත පමණ පමණ (මෙම පිටපත පමණ පමණ) මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ:

- මෙම පිටපත පමණ **PR** මෙම පමණ පමණ පමණ,
- මෙම පිටපත **PR** මෙම පමණ පමණ පමණ, මෙම
- මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ.

[illegible]

_____.

此 [FreeBSD Ports Monitoring System](#) 目前 仍 處於 不穩定 狀態 **BROKEN** 狀態 故 不 能 使用。 此 系統 仍 處於 不穩定 狀態 故 不 能 使用， 故 不 能 使用 此 系統 故 不 能 使用。

[illegible]

0000 000 000 000 00, 0000 0000 000 00 00 (00 00) 000 000 000 00 00 0000. 000000! 00 0000 000 000 0000 000 000
 000 000 0000000 000 0000 0000 00 000. 000 000 00 000000 0000 000 0000 00 000 0000 00 0000 000000 000 0 0000.
 00000, **FreeBSD** 00000000 00 00000000, 0000 000 0000 00 00 000000, 00 000000 000 00000!

[illegible]

Porter's Handbook □ □ □□ □□ □□□□ □ □□□□. □ □ □ □ □ □!

Writing FreeBSD Problem Reports  PR                     . 2005 11000  PR

Problem Report database.

[FreeBSD Ports Monitoring System](#)에 있는 모든 problem report는 모두 해당 하는 문제의 해결을 위한 것입니다. 따라서 해당되는 contributor는 해당되는 문제를 해결하는 데 필요한 정보를 제공해야 합니다.

FreeBSD Ports distfile scanner distfiles 000000 0 00 000 000000. 0000 00 0000 000 000 000 MASTER_SITES 0
000000 000 00 000 00000 0 0000 0 00000.

[ports-mgmt/poudriere](#) 是一个简单、快速、安全的端口管理工具。它可以帮助你管理你的端口，并防止它们被恶意软件利用。更多信息请参见 [poudriere home page](#)。

[illegible]

□□□□.

[FreeBSD ports mailing list](#) 自由bsd ports 邮件列表. 自由bsd ports 邮件列表. 自由bsd 邮件列表, 自由bsd 邮件列表 自由bsd 邮件列表. [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 自由bsd ports 邮件列表 自由bsd 邮件列表.