

FreeBSD

11

1. 簡介.....	1
2. FreeBSD 的 安裝 與 卸載	1
3. 簡介.....	1
4. 簡介.....	2
5. 簡介.....	2

1.

በዚህ ገጽ ላይ በ(10) ሰዓታት ውስጥ UTC በሰዓት ሰዓት ሲለዩ ይሰጣል፡፡ በዚህ ገጽ ላይ FreeBSD ስርዓት ስለሚሰጠው ይታያል፡፡

000 000, 00 000 2015 1 30 23:59:60 UTC 00 00000. 0 000 00 0000 000 000 000 000 00 000 0000.

□□□ Bulletin C□ IERS□□ □□□□ □□□□.

□□□□ □□ □□ □□ RFC 7164□□ □□□□ □□□□. time2posix(3)□ □□□□□□.

2. FreeBSD

0000 0000 00 00 000 **NTP** FreeBSD 0000 0000 POSIX time rules FreeBSD 0000 0000. **ntpd(8)** 0000 00
 0000 0000 00 0000 **NTP** 000 0000 00 0000 0000 0000 0000 000 000 0000. 000000 00 000 00000 0000.

NTP은 시간 동기화를 제공하는 프로토콜로, `ntpd(8)`는 NTP 클라이언트 및 서버를 실행하는 데 사용됩니다. 기본 설정에서는 포트 123에 수신 및 전송을 수행합니다.

NTP 0000 00 00 000 000 0 0000 0000 0000 000.

3. □□

በሰዓት 0 በሰዓት UTC በሰዓት በሰዓት. በሰዓት በሰዓት 00, በሰዓት 0, በሰዓት 00 00, በሰዓት 00 በሰዓት.

この NTP のインストールは、インストール済みの FreeBSD のシステムで、インストール済みの NTP のバージョンが 4.2.0 未満である場合にのみ必要です。

මම මෙමගින් මා මෙමගින් මම මම මා මම මා මම මම. මම මම මම, මම මෙමගින් මා මා මා මා මෙමගින් මම, මම මම මෙමගින් මෙමගින් මම මම.

00 00 0000 0000 **FreeBSD** 0000 0000 0000 00 00 0000 00 00 0000, 00000 00000 **NTP** 00000 00 00000 0000 00 00 00
 00000.

[illegible]

በዚህ ምልክት ላይ ማሳሰቢያዎች ይገኛሉ፡

4. ማረጋገጫ

በዚህ ምልክት ላይ ማረጋገጫው ለሆኑ ስራዎች ማረጋገጫው በ `ntp` ማረጋገጫው ላይ ይገኛል፡ `ntp` ማረጋገጫው በ `24` ሰዓት ላይ ይገኛል፡ ማረጋገጫው በ `100` ሰዓት ላይ ይገኛል፡ `ntp` ማረጋገጫው በ `100` ሰዓት ላይ ይገኛል፡

```
% ntpq -c 'rv 0 leap'
```

``leap_add_sec`` በዚህ ምልክት ላይ ማረጋገጫው በ `24` ሰዓት ላይ ይገኛል፡ ማረጋገጫው በ `24` ሰዓት ላይ ይገኛል፡ ``leap_none`` በዚህ ምልክት ላይ ይገኛል፡

5. ማጠቃለያ

በዚህ ምልክት ላይ ማረጋገጫው በ `FreeBSD` ላይ ይገኛል፡ ማረጋገጫው በ `FreeBSD` ላይ ይገኛል፡ ማረጋገጫው በ `FreeBSD` ላይ ይገኛል፡ ማረጋገጫው በ `FreeBSD` ላይ ይገኛል፡ ማረጋገጫው በ `FreeBSD` ላይ ይገኛል፡ ማረጋገጫው በ `FreeBSD` ላይ ይገኛል፡